

Название товара	Характеристики	Цена / шт	Фото
Табло вызова персонала IBELLS-182 ZJ-82	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: черный Дисплей: Светодиодный дисплей Место для крепления: Есть Размеры: 320 * 157 * 39 мм Рабочая частота: 315 MHz / 433 MHz</p>	<p>38000тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>
Табло отображения вызовов IBELLS ZJ-39-C	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: черный Дисплей: Светодиодный дисплей Место для крепления: Есть Размеры: 17 * 32 * 4,5 см</p>	<p>28000тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>
Табло отображения вызовов IBELLS ZJ-88	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: черный Дисплей: Светодиодный дисплей Место для крепления: Есть</p>	<p>32000тг. Без НДС</p>	
Табло отображения вызовов IBELLS-109 ZJ-46	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: белый Дисплей: Светодиодный дисплей Место для крепления: Есть Размеры: 200 * 123 * 25 мм</p>	<p>26000тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>

<p>КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА IBELLS УК500-1N</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: белый Размер: 68*68*25мм. Монтаж: кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча.</p>	<p>3000тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>
<p>КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА IBELLS УК500-1E</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: Серый Монтаж: Кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча Размеры: 68 * 68 * 25 мм</p>	<p>3500тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>
<p>КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА IBELLS УК500-4Н, 4 ФУНКЦИИ</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: Красно-коричневый Монтаж: Кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча Размеры: 66 * 62,5 * 24 мм</p>	<p>3000тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>
<p>КНОПКА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА IBELLS-301</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: коричневый Монтаж: Кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча Размеры: ≈ 60 x 60 x 25 мм</p>	<p>3000тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>
<p>КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА УК500-4К</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: коричневый Монтаж: Кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча Размеры: ≈ 60 x 60 x 25 мм</p>	<p>3500тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>

<p>Кнопка вызова официанта iBells YK500-1F</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: красно-коричневый Монтаж: Кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча Размеры: 68 * 68 * 25 мм</p>	<p>3000тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>
<p>Кнопка вызова IBells SYT200-1</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: красно-черный Монтаж: Кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча Размеры: 59 x 59 x 13 мм</p>	<p>3000тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>
<p>Кнопка вызова официанта IBells-104</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: красно-черный Монтаж: Кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча Размеры: 59 x 59 x 13 мм</p>	<p>3000тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>
<p>Кнопка вызова официанта Rest-333VZ</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: белый Размер: 68*68*25мм. Монтаж: кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча</p>	<p>4500тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>
<p>Кнопка вызова персонала TIVDIO 004</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: бело-серый Размер: 68*68*25мм. Монтаж: кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча</p>	<p>4500тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>

<p>Многофункциональная кнопка вызова официанта с холдером для рекламы R-304</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: белый</p>	<p>6500тг. Без НДС</p>	
<p>Беспроводная кнопка вызова IBELLS AB303</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: белый Монтаж: кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча</p>	<p>5500тг. Без НДС</p>	

Система вызова персонала SINGCALL

Наименование	Описание	Цена	Фото
<p>Табло вызова персонала SINGCALL SC-R10</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: черный Дисплей: Светодиодный дисплей Место для крепления: Есть</p>	<p>34000тг. Без НДС</p>	
<p>Кнопка вызова персонала TIVDIO F003</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: коричневый Монтаж: Кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча Размеры: 59 x 59 x 13 мм</p>	<p>4500тг. Без НДС</p>	
<p>Кнопка вызова официанта SINGCALL</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: коричневый Монтаж: Кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча Размеры: ≈ 60 x 60 x 25 мм</p>	<p>4500тг. Без НДС</p>	

<p>Кнопка вызова официанта SINGCALL CS-200F</p>	<p>Материал корпуса: пластик Цвет: коричневый Монтаж: Кнопка может крепиться на поверхности при помощи двухстороннего скотча Размеры: 59 x 59 x 13 мм</p>	<p>4500тг. Без НДС</p>	
---	--	---	---

Пейджер часы для официанта

<p>Наручные часы-приемник для официанта ZJ-41E-A</p>	<p>Размер, мм (Ш x В x Г): 45 x 52 x 16 (без ремешка) Питание: встроенный аккумулятор Цвет: белый/черный Материал: пластик Количество обслуживаемых кнопок: до 200 шт. Сигнал вызова: звуковой, вибросигнал разной длительности Рабочая частота: 433 Мгц Радиус действия до 250 метров на открытом пространстве.</p>	<p>21000тг. Без НДС</p>	
--	---	--	---

Усилитель сигнала для пейджера

<p>Усилитель сигнала для пейджеров официанта Wireless Signal Amplifier ZZQ8B (smart q8)</p>	<p>Размер: ≈ 100 × 70 × 25 мм Рабочая частота: 315/433.92MHz Рабочее напряжение: 12 В Ток в режиме ожидания: 30 мА Чувствительность: -108dbm Мощность передатчика: 500 мВт Радиус действия: 150м на открытом пространстве.</p>	<p>28000тг. Без НДС</p>	
---	--	--	---

Беспроводная система оповещения и вызова клиентов

<p>Беспроводная система оповещения и вызова клиентов и гостей с 10 пейджерами</p>	<p>Гостевой пейджер - приемник: Виды оповещений: звук, вибрация, мигание светом. Питание: встроенный аккумулятор 360 мАч, 3.7 вольт. Напряжение зарядки: 5 вольт. Частота приёма сигнала вызова: 433 мГц. Размеры: 49 x 101 x 11 мм.</p> <p>Базовый блок с кнопками вызова: Питание: 5 вольт, 4 А. Частота передачи сигнала: 433 мГц. Потребляемый ток в режиме ожидания: 25 мА. Потребляемый ток в режиме передачи сигнала: 100 мА. Кнопки вызова: 10 штук. Количество слотов для зарядки пейджеров: 10. Размеры: 130 x 190 x 33 мм.</p>	<p>80000тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>
<p>Беспроводная система оповещения и вызова клиентов и гостей с 20 пейджерами</p>	<p>Гостевой пейджер - приемник: Виды оповещений: звук, вибрация, мигание светом. Питание: встроенный аккумулятор 360 мАч, 3.7 вольт. Напряжение зарядки: 5 вольт. Частота приёма сигнала вызова: 433 мГц. Размеры: 49 x 101 x 11 мм.</p> <p>Базовый блок с кнопками вызова: Питание: 5 вольт, 4 А. Частота передачи сигнала: 433 мГц. Потребляемый ток в режиме ожидания: 25 мА. Потребляемый ток в режиме передачи сигнала: 100 мА. Кнопки вызова: 20 штук. Количество слотов для зарядки пейджеров: 10. Размеры: 130 x 190 x 33 мм.</p>	<p>100000тг. Без НДС</p>	 <p>racii.kz</p>

RACII.KZ

ИП ЮНИТИ
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЬ: АО КАСПИ БАНК
БИК: CASPKZKA
БИН: 890623300665
НОМЕР СЧЕТА KZT: KZ32722S000002084378
КБЕ: 19

УЛ. АЙМАНОВА, 35,
УГ. УЛ. КАРАСАЙ БАТЫРА
8 707 822 17 97
8 727 328 28 08
INFO@STORES.KZ



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А. Юф".

С УВАЖЕНИЕМ, МАГАЗИН

RACII.KZ